HUSEYINOZTURKTUGLA®

Ürün Kataloğu





70 yıllık tecrübemizle inşaat sektöründe güvenilir bir çözüm ortağıyız.
Geleneksel restorasyonlardan çağdaş projelere uzanan geniş bir hizmet yelpazesine ve geniş lojistik ağımızla Türkiye'nin dört bir yanına zamanında ve güvenli sevkiyat sağlıyoruz.
Nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri hızla ulaştırıyoruz.
Kaliteyi, estetiği ve güvenliği bir arada sunarak yapıların değerini artırmayı hedefliyoruz.
Projenize katkı sağlamak için buradayız – **çünkü her detay önemlidir.**

Tüm süreçlerimiz, işinize verdiğimiz önemin bir göstergesidir.
Hızlı teslimat ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışımızla süreci kolaylaştırıyor, tecrübemizi yenilikçi bir yaklaşımla birleştirerek projelerinize değer katıyoruz.
Uzun vadeli memnuniyet ilkesiyle her adımda yanınızda olmayı önemsiyoruz.

Yapının her katmanında uzmanlık.
Kiremit ve tuğla çözümlerimiz ve tamamlayıcı yapı ürünlerimizle restorasyon ve inşaat projelerinde bütüncül çözümler sunuyoruz.
Detaya verdiğimiz önem, malzeme seçiminde başlar.

• Tuğla • Pres Tuğla • Harman Tuğla • Ateş Tuğlası • Kaplama Tuğla • Kiremit • Restorasyon Tuğlası



Tuğla Ürün Grubumuz



DELIKLI HARMAN TUĞLASI
EBAT: 18,5 X 8,5 X 5,5 CM
AĞIRLIK: 1,40 KG
KULLANIM ALANI: RESTORASYON VE DEKORASYON




ATEŞ TUĞLASI
EBAT: 200 X 100 X 20 MM
AĞIRLIK: 0,80 KG
KULLANIM ALANI: YÜKSEK ISIYA MARUZ KALAN ALANLAR




HARMAN TUĞLA
EBAT: 19 X 9 X 5 CM
AĞIRLIK: 1.75 KG
KULLANIM ALANI: RESTORASYON VE DEKORASYON



ATEŞ TUĞLASI
EBAT: 20 X 10 X 5 CM
AĞIRLIK: 2,00 KG
KULLANIM ALANI: EVSEL ISIYA DAYANIKLI ALANLAR




KÖŞE KAPLAMA TUĞLASI
EBAT: 215 X 102 X 65 MM
AĞIRLIK: 0,66 KG
KULLANIM ALANI: KÖŞE DÖNÜŞLERI, KOLON KAPLAMALARI



KLINKER KAPLAMA TUĞLASI
EBAT: 215 X 65 X 15 MM
AĞIRLIK: 0,44 KG
KULLANIM ALANI: DIŞ CEPHE, IÇ MEKAN



EL YAPIMI KAPLAMA TUĞLA
EBAT: 215 X 65 X 15 MM
AĞIRLIK: 0,44 KG
KULLANIM ALANI: İÇ DIŞ CEPHE, DEKORATİF



KAPLAMA TUĞLASI
EBAT: 215 X 65 X 15 MM
AĞIRLIK: 0,43 KG
KULLANIM ALANI: İÇ DIŞ CEPHE, DEKORATİF



KLINKER TABAN TUĞLA
EBAT: 210 X 105 X 50 MM
AĞIRLIK: 2,30 KG
KULLANIM ALANI: İÇ DIŞ ZEMİN UYGULAMALARI



BÜYÜK KLINKER PRES TUĞLA
EBAT: 215 X 102 X 65 MM
AĞIRLIK: 2,21 KG
KULLANIM ALANI: TAŞIYICI DUVARLAR, DIŞ CEPHE KAPLAMALARI



ALMAN TUĞLASI
EBAT: 240 X 115 X 50 MM
AĞIRLIK: 2,15 KG
KULLANIM ALANI: CEPHE KAPLAMALARI, RESTORASYON



PLAKA TUĞLASI
EBAT: 300 X 300 X 40 MM
AĞIRLIK: 6,30 KG
KULLANIM ALANI: İÇ DIŞ CEPHE, DEKORATİF



HARPUŞTA TUĞLASI
EBAT: 290 X 190 X 70 MM
AĞIRLIK: 4,20 KG
KULLANIM ALANI: BAHÇE DUVARI ÜSTLERİ, ÇATI PARAPETLERI



BORDÜR TABAN TUĞLA
EBAT: 210 X 200 X 125 X 100 MM
AĞIRLIK: 8,20 KG
KULLANIM ALANI: PEYZAJ SINIRLARI



13,5LIK TUĞLA
EBAT: 280 X 190 X 135 MM
AĞIRLIK: 4,40 KG
KULLANIM ALANI: DIŞ DUVAR SISTEMLERI




BLOK TUĞLA
EBAT: 28 X 20 X 25 CM
AĞIRLIK: 6,40 KG
KULLANIM ALANI: DIŞ DUVAR SISTEMLERI

Kiremit Ürün Grubumuz




OSMANLI KİREMİTİ
EBAT: 410 X 170 X 135 MM
AĞIRLIK: 2,00 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI






MARSİLYA KİREMİT
EBAT: 410 X 230 MM
AĞIRLIK: 3,00 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI






VALENSİYA KİREMİT
EBAT: 400 X 250 MM
AĞIRLIK: 3,00 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI





BETON KİREMİT
EBAT: 420 X 330 MM
AĞIRLIK: 4,50 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI





OVAL MAHYA
EBAT: 400 X 200 MM
AĞIRLIK: 3,00 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI

GENİŞ MAHYA
EBAT: 420 X 220 MM
AĞIRLIK: 3,10 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI






BETON ÜÇYOL MAHYA
EBAT: 400 X 390 X 120 MM
AĞIRLIK: 6,00 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI

BETON DÖRTYOL MAHYA
EBAT: 400 X 400 X 130 MM
AĞIRLIK: 7,00 KG
KULLANIM ALANI: ÇATI SISTEMLERI






RESTORASYON KİREMİTİ
EBAT: 410 X 300 X 30 MM
AĞIRLIK: 7,00 KG
KULLANIM ALANI: RESTORASYON ÇATI SİSTEMLERİ


CAMİ KUBBE TUĞLASI
EBAT: 230 X 150 X 130 MM
AĞIRLIK: 3,50 KG
KULLANIM ALANI: CAMİ RESTORASYONLARI



Özel İmalat Restorasyon Tuğlaları




KİREMİT
EBAT: 37 X 25,5 X 3 CM
AĞIRLIK: ~
KULLANIM ALANI: RESTORASYON






KUBBE KÜNKÜ 3. TİP
EBAT: 200 X 150 X 15 MM
AĞIRLIK: ~
KULLANIM ALANI: RESTORASYON







SU KÜNKÜ
EBAT: 300 X 200 X 100 MM
AĞIRLIK: ~
KULLANIM ALANI: RESTORASYON








KUBBE KÜNKÜ 2. TİP
EBAT: 200 X 200 X 150 MM
AĞIRLIK: ~
KULLANIM ALANI: RESTORASYON












Bu ürünler, Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Edirne Valiliği Restorasyon Projesi kapsamında, projeye özel ölçü ve formlarda üretilmiştir.

Spor Tesislerinde



KİREMİT İRMİĞİ
EBAT: 0 - 3 - 5 - 0.3 - 0.5 NUMARA
KÜÇÜK ÇUVALLARDA (45-50 KG), BÜYÜK ÇUVALLARDA (1000-1500) KG'LIK ÇUVALLARDA
KULLANIM ALANI: TENİS KORTLARI, KOŞU VE PARKURLARI, TARİHİ ESER RESTORASYONU, PEYZAJ MİMARİSİ

Diğer Ürünlerimiz

DOĞAL HIDROLIK KIREÇ

ÜRÜN TANIMI: ÇIMENTO IÇERMEYEN TARIHI YAPILAR IÇIN HAZIRLANMIŞ ÖZEL BIR HARÇTIR. NEFES ALMA ÖZELLIĞI SAĞLAYAN VE SU BUHARI GEÇIRGENLIĞI YÜKSEK OLAN BIR SIVA HARCIDIR.
ÖZELLIKLERI VE AVANTAJLARI:
UYGULAMASI KOLAYDIR, ÇIMENTO IÇERMEZ, YAPIŞMA DAYANIMI YÜKSEKTIR, NEFES ALABILIR, SU BUHARI GEÇIRIMLILIĞI YÜKSEKTIR, TARIHI DOKUYA UYUMLU FARKLI ÖZELLIKLERDE HARÇ IMALATINA IMKAN VERIR, DÜŞÜK SICAKLIKLARDA GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PIŞIRILMIŞTIR.

SERAMIK YAPIŞTIRICI

ÜRÜN TANIMI: ÇIMENTO ESASLI, KAYMA ÖZELLIĞI AZALTILMIŞ, UZUN ÇALIŞMA SÜRESINE SAHIP, ESNEK FAYANS-SERAMIK YAPIŞTIRMA HARCIDIR.
ÖZELLIKLERI VE AVANTAJLARI:
YÜKSEK YAPIŞMA MUKAVEMETINE SAHIPTIR, UZUN ÇALIŞMA SÜRESINE VE ISI FARKI DAYANIMINA SAHIPTIR, ESNEKTIR, KOLAY UYGULANIR, SUYA, NEME VE DONA DAYANIKLIDIR, DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR, DÜŞEY UYGULAMALARDA KAYMA YAPMAZ, YUKARIDAN AŞAĞIYA DÖŞEME IMKANI VERIR.

ÖZEL FLEX DERZ DOLGUSU

ÜRÜN TANIMI: ÇIMENTO ESASLI POLIMER KATKILI AZALTILMIŞ SU EMME VE YÜKSEK AŞINMA DAYANIMI, ILAVE NITELIKLI GELIŞTIRILMIŞ (CG2 WA SINIFI) FLEX DERZ DOLGU HARCIDIR.
UYGULAMA ALANLARI:
YAPILARIN IÇ VE DIŞ CEPHELERINDEKI YATAY VE DÜŞEY YÜZEYLERINDE HER EBATTAKI KAPLAMA TUĞLA, YER VE DUVAR KAROLARI, SERAMIK, DÖŞEME PLAKLARI, MERMER VE TABI TAŞLARIN DERZLERININ DOLDURULMASINDA KULLANILAN GENIŞ (5–15 MM) DERZ DOLGU HARCIDIR

İNCE SIVA HARCI

ÜRÜN TANIMI: GRI ÇIMENTO ESASLI, PERLIT VE KIMYASAL KATKILARLA GÜÇLENDIRILMIŞ, SU VE RUTUBETE DAYANIKLI, IÇ VE DIŞ CEPHELER IÇIN EL ILE UYGULANABILEN SON KAT INCE SIVA HARCI.
ÖZELLIKLERI VE AVANTAJLARI:
G-PLAST-800 INCE SIVA HARCI KOLAY HAZIRLANMA VE UYGULANMA ÖZELLIĞI ILE IŞÇILIK VE ZAMAN KAYBINI ÖNLER. YÜKSEK YAPIŞMA VE DAYANIKLILIK SAĞLAR. ÖZEL FORMÜLÜ SAYESINDE DAHA AZ ÜRÜN ILE DAHA GENIŞ ALANLAR SIVANABILIR. ÖZEL FORMÜLÜ ILE GERILIM ÇATLAKLARININ OLUŞMASINI ENGELLER. SILIKON TAKVIYESI ILE SU VE RUTUBETE KARŞI DAYANIKLIDIR. BOYADAN ÖNCE DEKORATIF, INCE TANELI VE SAĞLAM BIR YÜZEY SAĞLAR.

BRÜT BETON SIVA ASTARI

ÜRÜN TANIMI: AKRILIK EMÜLSIYON ESASLI, MINERAL DOLGULU, SOLVENT IÇERMEYEN, IÇ VE DIŞ CEPHELERDE ÇIMENTO ESASLI YÜZEYLERIN SU EMICILIĞINI DÜŞÜREN VE ÇIMENTO ESASLI PÜRÜZSÜZ YÜZEYLERIN YAPIŞMA MUKAVEMETINI ARTTIRAN BRÜT BETON-SIVA ASTARI
UYGULAMA ALANLARI:
İÇ VE DIŞ CEPHELERDE, YATAYDA VE DÜŞEYDE, ÇIMENTO ESASLI SIVA UYGULAMALARINDAN ÖNCE BRÜT BETON, SIVALI VE BOYALI YÜZEYLER GIBI PÜRÜZSÜZ VE SU EMICILIĞI YÜKSEK YÜZEYLERIN SU EMICILIĞINI DÜŞÜRMEK VE ADERANSINI ARTTIRMAK IÇIN RULO ILE UYGULANIR.

ALATURKA KIREMIT KANCASI

ÜRÜN TANIMI: ALATURKA (OSMANLI) KIREMIT ARA KANCALARI KIREMITLERI BIRBIRINE BAĞLAYARAK, GELENEKSEL ÖRTÜŞEN KIREMIT STILLERINI BIR BÜTÜN OLARAK EĞIMLI YÜZEYLERDE DÜZGÜN VE SAĞLAM BIR ŞEKILDE DURMASINI SAĞLAMAKTADIR. ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI OLAN MALZEMESI PASLANMAYA KARŞI ETKILI BIR KORUMA OLUŞTURMAKTADIR.
ÖZELLIKLERI:
OSMANLI (ALATURKA) KIREMITLERINE UYGUN KANCA
50MM - 70MM
ELEKTROSTATIK TOZ BOYALI

HAMUR KİREÇ

ÜRÜN TANIMI: SÖNDÜRÜLMEMIŞ YÜKSEK NITELIKLI KALKER KIRECININ OTOMASYONA BAĞLI SISTEMLER YARDIMI ILE KIREÇ VE SU IHTIYACININ TANIMLANDIRILDIĞI YATAY SÖNDÜRME TROMMELINDE HIDRATASYONU SONUCU HAMUR KIREÇ ELDE EDILIR. TOPAK KIREÇ, SICAK SU ŞOKLAMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜĞÜNDEN ELDE EDILEN HAMUR KIREÇ MÜKEMMEL DENILEBILECEK BIR TEKNIK SONUCU ÜRETILMEKTEDIR.
AVANTAJLARI
NEFES ALAN YAPILAR, ÜSTÜN KALITE VE STANDARTLARA UYGUN MALZEME, HER TÜRLÜ MALZEME ILE IYI ADERANS, MALIYET AVANTAJI VE FIRESIZ IMALAT FIRSATI, KOLAY BOYA TUTUNUMU, ZAMAN VE IŞÇILIKTEN TASARRUF, 5000 YILDAR ARTMAYA DEVAM EDEN MUKAVEMET, MALZEME TEMININDE SÜREKLILIK, ÇEVRE VE INŞAAT ALANINDA TEMIZLIK, KATLARA ISTENILEN MIKTARDA DAĞITIM.

FAYANS YAPIŞTIRICI

ÜRÜN TANIMI: ÇIMENTO ESASLI, YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜNE VE UZUN SÜRE ÇALIŞMA ÖZELLIĞINE SAHIP SERAMIK VE FAYANS YAPIŞTIRMA HARCIDIR.
UYGULAMA ALANLARI:
DÜŞEY VE YATAY UYGULAMALARDA, KONUTLAR, ALIŞVERIŞ MAĞAZALARI, HASTANELER, SU EMME ORANI % 3'ÜN ÜZERINDE OLAN KÜÇÜK VE ORTA BOY FAYANS, SERAMIK GIBI MALZEMELERIN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILIR.

Referanslarımız

Ayasofya Camii, İstanbul
Anemas Zindanları, Istanbul
Bergama Kızılavlu Tapınağı, Izmir
Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Tren Garı
Kazancılar Çarşısı, Adana
Esma Sultan Yalısı, Istanbul
Ulukışla Tren Garı, Niğde
Aydın Tekstil Müzesi

Sirkeci Garı, İstanbul
Habib-i Neccar Camii, Hatay
Adana Yazarlar Evi
Tepebağ Ortaokulu, Adana
Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi
Adana Ticaret Borsası

Haydarpaşa Garı, İstanbul
Tevfik Sırrı Gür Lisesi, Tarsus
Adana Büyük Saat Kulesi*
Edirne Valiliği
Kurşunlu Han, Hatay
Çocuk Üniversitesi, Adana
Çukurova Kalkınma Ajansı
Yeni Camii, Adana
Tarsus Adliyesi

*



HUSEYINOZTURKTUGLA®

Satış Ofisi: Güzel Cumhuriyet Mahallesi Çimento Fabrikası Bulvarı,
No:15 Yüreğir/Adana | 01965

Telefon: +90 (322) 332 63 01
+90 (532) 296 00 81

e-posta: info@huseyinozturktugla.com
web sitesi www.huseyinozturktugla.com

